МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРЛІК ЭЛЕКТРТОРАПТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Қазақстан Республикасы, 130000, Актау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Актау,
микрорайон 29а, здание 97,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 2013012 от 18.02.2021

на № _____

Объявление о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Номер: 2013012

Наименование: Счетчик электроэнергии

№ позиции	№ лота	Наименование ТРУ	Характеристика	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
1	1	Счетчик электроэнергии	интерактивный	Тип оборудования Трехфазный прибор учета Номинальное напряжение Uн=3х230/400, Класс точности: 0.5S и 1.0 Трансформаторного включения: Номинальные (максимальные) токи:1-10 А Трансформаторного включения: Погрешность хода внутренних часов: ±0,5 с/сутки Максимальная глубина хранения профилей нагрузки активной и реактивной электроэнергии в прямом и обратном направлении (четыре канала учета) 300 суток Время сохранности информации и программных	шт.	12,00	242 800,00	2 913 600,00

				средств при отсутствии внешнего питания: 30лет Масса: от 1,5кг до 1,9кг (с размыкающим реле) Габаритные размеры:284х171х75мм 314х171х75мм (с размыкающим реле) Высокопрочный корпус: IP54 Температурный диапазон от -40 до +70С. Меж поверочный интервал: 14 лет Срок службы 30лет Средняя наработка до отказа:120 000 ч. Расширенные функции защиты: Пароли Измерение по модулю Расширенный журнал событий Фиксация воздействия электромагнитного поля Фиксация вскрытия крышки зажимов Фиксация вскрытия крышки корпуса Модемы ПУ с характеристиками: Габариты терминала 127х46х16мм Интерфейс для программирования Оптопорт или интерфейс модема Диапазон Двух диапазонный: 900/1800 МГц GSM модуль Telit GL868-Dual Выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800) CSD9600 бит/сек GPRS class 10 скорость приема: до 85.6 кбит/с передачи: до 42.8 кбит/с Размер входного буфера данных 16384 байт Встроенная функция таймера перезагрузки. Есть Внешний интерфейс RS-232/RS-485 Скорость обмена данными на внешнем интерфейсе 1200...115200 бит/сек Индикация NET, STATUS, RX, TX Антенный разъем SMA Диапазон входного напряжения 85-440В Потребляемая мощность сред. -3 Вт (макс. -6Вт) Температура рабочая от -30...+85°С Температура хранения от -40...+85°С GPRS антенны на приборах учета с нижеследующими характеристиками: Всенаправленная GSM антенна 900/1800MHz SMA Магнитное основание позволяет крепить антенну на металлические поверхности Диапазон частот: 900-1800 мГц Полоса пропускания: 30 мГц Максимальное усиление: 7-8 dBi Максимальная входная мощность: 60 Вт Тип антенны: всенаправленная, штыревая Тип разъема: SMA Длина кабеля: 1,5 метра Материал: алюминиевый сплав и пластик Размер: 30 см (высота), 3 см (диаметр				

				основания)				
2	1	Счетчик электроэнергии	интерактивный	Тип оборудования Трехфазный прибор учета Номинальное напряжение Uн=3х230/400, Класс точности: 1.0 и 2.0 Прямого включения: Номинальные (максимальные) токи: Прямого включения: 5-100 А Погрешность хода внутренних часов: ±0,5 с/сутки "Максимальная глубина хранения профилей нагрузки активной и реактивной электроэнергии в прямом и обратном направлении (четыре канала учета) 300 суток "Время сохранности информации и программных средств при отсутствии внешнего питания: 30лет Масса: от 1.5кг до 1,9кг (с размыкающим реле) Габаритные размеры: "284х171х75мм 314х171х75мм (с размыкающим реле) Высокопрочный корпус: IP54 Температурный диапазон от -40 до +70С Межповерочный интервал: 14 лет Срок службы 30лет Средняя наработка до отказа: 120 000 ч. Расширенные функции защиты: "Пароли Измерение по модулю Расширенный журнал событий Фиксация воздействия электромагнитного поля Фиксация вскрытия крышки зажимов Фиксация вскрытия крышки корпуса Модемы ПУ с характеристиками: Габариты терминала 127х46х16мм Интерфейс для программирования "Оптопорт или интерфейс модема Диапазон "Двухдиапазонный: 900/1800 МГц GSM модуль Telit GL868-Dual Выходная мощность "2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800) CSD 9600 бит/сек GPRS class 10 скорость приема: до 85.6 кбит/с передачи: до 42.8 кбит/с Размер входного буфера данных 16384 байт Встроенная функция таймера перезагрузки Есть Внешний интерфейс RS-232/RS-485 Скорость обмена данными на внешнем интерфейсе 1200...115200 бит/сек Индикация NET, STATUS, RX, TX Антенный разъем SMA Диапазон входного напряжения 85-440В Потребляемая мощность сред. -3 Вт (макс. -6Вт) Температура рабочая от -30...+85°С Температура хранения от -40...+85°С	шт.	23,00	242 800,00	5 584 400,00

				"GPRS антенны на приборах учета с нижеследующими характеристиками: Всенаправленная GSM антенна 900/1800MHz SMA Магнитное основание позволяет крепить антенну на металлические поверхности Диапазон частот: 900-1800 мГц Полоса пропускания: 30 мГц Максимальное усиление: 7-8 dBi Максимальная входная мощность: 60 Вт Тип антенны: всенаправленная, штыревая Тип разъема: SMA Длина кабеля: 1,5 метра Материал: алюминиевый сплав и пластик Размер: 30 см (высота), 3 см (диаметр основания)				
		Итого:						**8 498 000,00**

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

- Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **40 дней со дня подписания договора.**

- Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **г. Актау, 29А мкр., склад АО «МРЭК».**

Условия платежа: **в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема передачи.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «16» 02 2021 года.

Ценовые предложения вскрываются в 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «16» 02 2021 года на электронной торговой площадке ЕТС Тендер.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»; т. +7 (7292) 200-263; почтовый адрес: г. Актау, 29а мкр., здание 97; n.sanakaev@mrek.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация на закупаемые товары на 2021 год;
2. Проект договора.

Председатель правления **Ибрагимов М.Ж.**

«18» 02 2021 г.

Исп.: УЗиМТС, Санакаев Н.
Тел.: 8 /7292/ 200263
эл. почта: n.sanakaev@mrek.kz