Заказчик АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Форма 2

Утвержден
Заместителем Председателя Правления по эксплуатации – Главным инженером
_____ Ж. Сагымбеков
«12» 11 2021г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 9352,17 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 1002,018 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонтные работы офисного здания и гаража участка Форт-Шевченко Актауский РЭС
(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Ремонтные работы офисного здания и гаража участка Форт-Шевченко Актауский РЭС	7759,005	37,951	--	7796,956
		Всего по главе	**7759,005**	**37,951**	**--**	**7796,956**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7759,005**	**37,951**	**--**	**7796,956**

2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	155,18	--	--	155,18
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7914,185**	**37,951**	**--**	**7952,136**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	8310,301	39,851	--	8350,152
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1002,018	1002,018
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**8310,301**	**39,851**	**1002,018**	**9352,17**

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Нурманов Н.

Проверил:
Начальник ОР Калыбаева Р.

Форма 4

Наименование стройки - Ремонтные работы офисного здания и гаража участка Форт-Шевченко Актауский РЭС
Шифр стройки 1997
Наименование объекта - Ремонтные работы офисного здания и гаража участка Форт-Шевченко Актауский РЭС
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы офисного здания и гаража участка Форт-Шевченко Актауский РЭС
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	7796,956	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2000,608	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,230	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.04-01-2015										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля двухскатный с учетом выпусков (20х10,7=214,0 м2)										
1	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Демонтаж кровли из металлочерепицы с деревянными каркасами (стропилы,стойки,балка,мауэрлат и растяжки)**	м2 кровли	206		1088,22	0,55	224173	114	--	161323	416336
		НР - 72%; СП - 8%				1087,67	--	224060	--		30840	
2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кладка парапета из камня ракушечника по длине зданий двухрядный по ширине и высоте**	м3 кладки	6,18		18799,64	3859,97	116182	23855	23493	71132	202299
		НР - 93%; СП - 8%				11138,20	1238,16	68834	7652		14985	
3	213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	6,18		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кладка боковой парапетной стены специальной жидкой грунтовкой**	м3 кладки	3,2		18799,64	3859,97	60159	12352	12165	36832	104750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			11138,20	1238,16	35642	3962		7759	
5	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	3,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
6	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка поверхности парапетной стены цементным раствором	м2	15	999,63	21,35	14994	320	3005	8535	25412
		НР - 72%; СП - 8%			777,91	12,38	11669	186		1882	
7	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Грунтовка поверхности парапетной стены специальной жидкой грунтовкой	м2	15	183,57	3,31	2754	50	1106	1107	4170
		НР - 69%; СП - 8%			106,50	0,46	1598	7		309	
8	1143-0101-0201 РСНБ РК 2015	Установка мауэрлата 200х100мм между каменной кладки по длине зданий	м3 брусьев в конструкции	0,77	154057,68	1332,96	118624	1027	111574	4765	133260
		НР - 74%; СП - 8%			7821,58	541,20	6023	417		9871	
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приобретение и устройство деревянного каркаса кровли (балка 200х50мм,стойки 150х50мм,стропилы 150х50мм,растяжки 150х50мм)	м3 древесины в конструкции	8,49	190352,09	2087,57	1616089	17723	1253879	317704	2088496
		НР - 90%; СП - 8%			40575,60	1003,20	344487	8517		154703	
10	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приобретение и установка обрешетки 90х30мм по верху стропилам	м2	214	2629,11	28,08	562629	6009	451530	78080	691965
		НР - 72%; СП - 8%			491,08	15,67	105090	3354		51257	
11	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Пропитка деревянной поверхности каркаса кровли специальными жидкими огнебиозащитными средствами	м3 древесины в конструкции	11	9633,22	62,62	105965	688	63710	37724	155184
		НР - 90%; СП - 8%			3778,80	31,68	41567	348		11495	
12	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приобретение и установка профилированного листа толщиной 0,5мм (форме трапеции)саморезами резиновой прокладкой со сверлом	м2	214	4320,48	5,06	924584	1084	716519	149466	1159974
		НР - 72%; СП - 8%			967,20	2,86	206981	611		85924	
13	1112-0101-0514 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Приобретение и установка металлического конька двухскатной кровли	м конька	20	3125,12	7,88	62502	158	41044	19624	88696
		НР - 92%; СП - 8%			1064,98	1,55	21300	31		6570	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Обшивка открытых участков под кровли из профилированного листа	м2 покрытия	10,3	5920,80	19,00	60984	195	41423	17876	85169
		НР - 92%; СП - 8%			1880,23	6,24	19366	64		6309	
15	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Обрамление углов обшивки наружными декоративными угольниками	м уголка	40	715,43	0,89	28617	36	4877	21348	53962
		НР - 90%; СП - 8%			592,60	0,40	23704	16		3997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Изготовление и установка металлической дверцы** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	19830,58 4043,71	70,60 34,74	16658 3397	59 29	13202	2364 1522	20544
17	1212-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Масляная окраска металлической дверцы и поверхности парапетной стены металлической грунтовочной краской за два раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,84	522,40 314,76	0,92 0,46	439 264	-- --	175	191 50	680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3915353**	**63670**	**2737702**	**928071**	**5230897**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1113982**	**25194**	--	**387473**	
		Материалы	тенге				**3898695**				
		Всего заработная плата	тенге				**2724501**				
		Накладные расходы	тенге					**1135750**			
		Сметная прибыль	тенге				**925707**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**385951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5210353**				
		Сметная заработная плата	тенге								**740**
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					**1135750**			
		Материалы	тенге				**16658**				
		Всего заработная плата	тенге				**13202**				
		Накладные расходы	тенге					**3426**			
		Сметная прибыль	тенге				**2364**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1522**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20544**				
		Сметная заработная плата	тенге								**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**3426**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5230897**				
		Сметная заработная плата	тенге								**742**
								1139176			
		РАЗДЕЛ 2.Водосток									
18	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующего водостока на зданий офиса** *НР - 72%; СП - 8%*	м	56,6	189,05 189,05	-- --	10700 10700	-- --	--	7704 1472	19876
19	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Приобретение и устройство горизантального водостока заводского изготовления с обеих сторон зданий с крепежными деталями,сливными трубами и заглужками** *НР - 92%; СП - 8%*	м желоба	38,6	3678,67 1376,14	5,71 2,30	141997 53119	221 89	88657	48951 15276	206224
20	224-204-0106 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1442,00 --	-- --	5768 --	-- --	5768	-- 461	6229
21	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приобретение и устройство вертикальных сливов из труб ПВХ ф100мм заводского изготовления с воронками,сливными отводами,муфтами и крепежными деталями на четырех углах здания** *НР - 92%; СП - 8%*	м водосточной трубы	18	2097,26 601,51	5,84 2,54	37751 10827	105 46	26819	10003 3820	51574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**196216**	**326**	**121244**	**66658**	**283903**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**74646**	**135**	**--**	**21029**	
		Материалы	тенге				**196216**				
		Всего заработная плата	тенге				**115475**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**74781**			
		Накладные расходы	тенге				**5768**				
		Сметная прибыль	тенге				**66658**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**21029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**283903**				
		Сметная заработная плата	тенге								**43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**74781**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**283903**				
		Сметная заработная плата	тенге								**43**
								74781			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
22	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующей металлической двери главного входа офисного здания и гостиничного отделения** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**3524,80** **3356,82**	**167,98** **91,70**	**7050** **6714**	**336** **183**	**--**	**4966** **961**	**12977**
23	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Приобретение и установка металлической двери заводского изготовления с внутренним замком и ручками на главный вход офисного здания и гостиночного отделения (2шт)** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**3,68**	**4700,58** **4043,71**	**70,60** **34,74**	**17298** **14881**	**260** **128**	**2157**	**10356** **2212**	**29866**
24	**223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (2 шт.)** *СП - 8%*	**м2**	**3,68**	**40727,00** **--**	**--** **--**	**149875** **--**	**--** **--**	**149875**	**--** **11990**	**161865**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**174223**	**596**	**152032**	**15322**	**204708**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**21595**	**311**	**--**	**15163**	
		Всего заработная плата	тенге				**7050**				
		Накладные расходы	тенге					**6897**			
		Сметная прибыль	тенге				**4966**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12977**				
		Сметная заработная плата	тенге								**5**
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					**6897**			
		Материалы	тенге				**167173**				
		Всего заработная плата	тенге				**2157**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**15009**			
		Накладные расходы	тенге				**149875**				
		Сметная прибыль	тенге				**10356**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**14202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**191731**				
		Сметная заработная плата	тенге								**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**15009**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**204708**				
											14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					21906			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные отделочные работы									
		Фасад офисного зданий									
25	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Полное снятие старой отделки от поверхности наружной стены до штукатурки** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	211,51	416,03	--	87994	--	--	63356	163458
					416,03	--	87994	--		12108	
26	1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Огрунтовка поверхности стен жидкой грунтовкой. Сплошное выравнивание поверхности наружной стены декоративной штукатуркой из сухой смеси "Короед" типа Дождик** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	226,51	1892,99	9,67	428782	2191	116019	249358	732391
					1371,12	4,97	310572	1125		54251	
27	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Покраска поверхности стены фасадной водоэмульционной краской наружного применения за два раза с добавлением цветного колера** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	226,51	1262,47	9,31	285963	2109	65600	175510	498391
					963,55	5,00	218254	1133		36918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				802739	4300	181619	488224	1394240
		Стоимость общестроительных работ	тенге				616820	2258	--	103277	
		Материалы	тенге				802739				
		Всего заработная плата	тенге				181618				
		Накладные расходы	тенге					619078			
		Сметная прибыль	тенге				488224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				103277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1394240				
		Сметная заработная плата	тенге								346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					619078			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1394240				
		Сметная заработная плата	тенге								346
								619078			
		РАЗДЕЛ 5.Потолок под навесами									
28	1208-0101-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приобретение и установка профилированного листа толщиной 0,5мм белого цвета на потолок навесов саморезами со сверлом** *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	2328,76	5,06	55890	122	51215	3328	63955
					189,71	2,86	4553	69		4737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				55890	122	51215	3328	63955
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4553	69	--	4737	
		Материалы	тенге				55890				
		Всего заработная плата	тенге				51216				
		Накладные расходы	тенге					4622			
		Сметная прибыль	тенге				3328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63955				
		Сметная заработная плата	тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4622			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63955				
											3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					4622			
		РАЗДЕЛ 6.Электромонтажные работы									
29	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Приобретение и установка светильников светодиодными лампами под навесами. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2059,20	1,00	6178	3	--	4447	11475
					2058,20	0,58	6175	2		850	
30	ТПРАЙС Электротехнический центр "220 VOLT"	**Светильник с четыремя светодиодными LED лампами** *СП - 8%*	шт	3	16875,00	--	50625	--	50625	--	54675
					--	--	--	--		4050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				56803	3	50625	4447	66150
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6175	2	--	4900	
		Всего заработная плата	тенге				56803				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					6177			
		Накладные расходы	тенге				50625				
		Сметная прибыль	тенге				4447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66150				
		Сметная заработная плата	тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					6177			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66150				
		Сметная заработная плата	тенге								3
								6177			
		РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы									
31	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	1	45234,38	2856,05	45234	2856	12019	30984	82316
					30358,88	1257,63	30359	1258		6097	
32	513-106-0102 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**	комплект	1	37951,00	--	37951	--		--	37951
					--	--	--	--	37951	--	
33	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	2033,11	3,14	6099	9	36	5934	12996
					2018,02	0,34	6054	1		963	
34	241-201-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм** *СП - 8%*	м	3	103,00	--	309	--	309	--	334
					--	--	--	--		25	
35	241-208-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	2	464,00	--	928	--	928	--	1002
					--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная** *СП - 8%*	шт.	2	12,00 --	-- --	24 --	-- --	24	-- 2	26
37	241-224-0101 РСНБ РК 2015	**Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"** *СП - 8%*	шт.	2	939,00 --	-- --	1878 --	-- --	1878	-- 150	2028
38	242-301-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) полипропиленовый PP-R** *СП - 8%*	шт.	2	2922,00 --	-- --	5844 --	-- --	5844	-- 468	6312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**98267**	**2865**	**21038**	**36918**	**142965**
		Стоимость оборудования	тенге				**36413**	**1259**	**37951**	**7779**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**37951**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**37951**				
		Материалы	тенге				**60316**				
		Всего заработная плата	тенге				**12055**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**37672**			
		Сдача и испытание	тенге				**8983**				
		Накладные расходы	тенге				**967**				
		Сметная прибыль	тенге				**36918**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**7779**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**105013**				
		Сметная заработная плата	тенге								**20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					**37672**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**142964**				
		Сметная заработная плата	тенге								**20**
								37672			
		РАЗДЕЛ 8.Колодец питьевой воды (2,3х2,1х2,2)м									
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14	**Устройство цементной стяжки пола колодца толщиной 70мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,83	1340,42 103,49	103,88 56,87	6474 500	502 275	5472	728 576	7778
40	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание поверхности внутренней стены колодца жидким стеклом** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,36	999,63 777,91	21,35 12,38	19353 15060	414 240	3879	11016 2430	32799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**25827**	**916**	**9351**	**11744**	**40577**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**15560**	**515**	--	**3006**	
		Материалы	тенге				**25827**				
		Всего заработная плата	тенге				**9352**				
		Накладные расходы	тенге					**16075**			
		Сметная прибыль	тенге				**11744**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**3006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**40577**				
		Сметная заработная плата	тенге								**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					**16075**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**40577**				
											10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					16075			
РАЗДЕЛ 9.Кровельные работы Гараж (5,65х8,95)м											
41	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полное снятие старого рулонного покрытия кровли** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	50,56	282,11 281,83	0,28 --	14263 14249	14 --	--	10260 1962	26484
42	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Устройство цементной стяжки тонкий слоя толщиной до 30мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	50,56	1230,41 859,68	72,17 28,64	62209 43465	3649 1448	15095	32338 7564	102111
43	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция по цементной стяжке.Нижний слой мягкой кровли из рулонного покрытия "Технониколь" с помощью газовой горелкой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	50,56	733,32 346,70	33,56 7,16	37077 17529	1697 362	17851	16460 4283	57820
44	ТПРАЙС Торговая сеть Технониколь"	**Рубероид "Технониколь" вверхний слой** *СП - 8%*	м2	50,56	1351,79 --	-- --	68347 --	-- --	68347	-- 5468	73815
45	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство мягкой кровли на примыканиях к парапетной стене зданий** *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	8	1516,31 499,24	65,92 9,20	12130 3994	528 74	7608	3742 1270	17142
46	ТПРАЙС Торговая сеть Технониколь"	**Рубероид "Технониколь" нижний слой** *СП - 8%*	м2	8	1797,32 --	-- --	14379 --	-- --	14379	-- 1150	15529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				208405	5888	123280	62800	292901
	Стоимость общестроительных работ		тенге				79237	1884	--	21697	
	Материалы		тенге				208405				
	Всего заработная плата		тенге				40554				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					81121			
		Накладные расходы	тенге				82726				
		Сметная прибыль	тенге				62800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292902				
		Сметная заработная плата	тенге								49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					81121			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292902				
		Сметная заработная плата	тенге					81121			49
РАЗДЕЛ 10.Транспортировка											
47	412-102-0220 РСНБ РК 2015	**Доставка строительных материалов на объект капремонта на расстояние до 135 км** *СП - 8%*	т·км	3105	22,00 --	-- --	68310 --	-- --	--	-- 5465	73775
48	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	2,1	891,00 --	-- --	1871 --	-- --	--	-- 150	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	412-101-0210 РСНБ РК 2015	**Вывоз отходов строительного мусора на расстояние до 10 км**	**т·км**	**20**	**40,00**	**--**	**800**	**--**		**--**	**864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**70981**	**--**	**--**	**--**	**76660**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**--**	**--**	**--**	**5679**	
		Транспортные расходы	тенге				**70981**				
		Сметная прибыль	тенге				**70981**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**5679**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**76660**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**76660**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**7796956**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1968981**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**78686**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**31627**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3448107**		
		- Перевозка грузов	тенге				**70981**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**37951**		
		- Накладные расходы	тенге							**1617512**	
		- Сметная прибыль	тенге							**574740**	

Составил:
Главный специалист по сметам ОР Н.Нурманов

Проверил:
Начальник ОР Р.Калыбаева